

## Deurdrangers

Opbouw deurdrangers voor elke toepassing

Deurdranger met glijarm



**ASSA ABLOY**

### Omschrijving

Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht EN 3. Geschikt voor rook- en brandwerende deuren. Voor deuren van maximum 950 breedte.

### Eigenschappen

- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar d.m.v. regelventielen
- Thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Kleuren: zilver (EV1)



Variable sluitkracht	EN 3-3
Minimale deurbreedte	950
Maximale deurbreedte	950
Maximum deurgewicht	60 kg
Maximale openingshoek	180
Variabele sluitsnelheid	180 -15
Variabele eindslag	15 -0
Openingsdemping	>75
Sluitvertraging	nee
Deurblad montage-scharnierzijde	ja
Deurblad montage-niet-scharnierzijde	nee
Kozijn montage-scharnierzijde	nee
Kozijn montage-niet-scharnierzijde	ja
14 hoogte verstelling arm	nee
Rook- en brandwerende deuren	ja
Draairichting	1/2/3/4
CE gecertificeerd volgens	EN1154

Artikelnaam	Art.nr	Kleur	Arm	Vastzetting	Verpakking	Openingsdemping (°)	Sluitsnelheid (°)
DC135-----DEV1-	A000307014	zilver EV1	incl.	optie	per stuk	>75	180-15
DC135-----D9005	A000307012	zwart (RAL9005)	incl.	optie	per stuk	>75	180-15
DC135-----D8014	A000307011	bruin (RAL8014)	incl.	optie	per stuk	>75	180-15
DC135-----D9016	A000307013	wit (RAL9016)	incl.	optie	per stuk	>75	180-15

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

**ASSA ABLOY**  
Meerval 5  
4941 SK Raamsdonksveer Nederland  
T. +31 (0)88 639 46 00  
[www.assaabloyopeningsolutions.nl](http://www.assaabloyopeningsolutions.nl)

**ASSA ABLOY**  
Opening Solutions

Versie: 15-01-24 13:17