

Productgegevens tabel

TS 5000 L EClIne



Bovenliggende deurdranger met glijrail niet-scharnierzijde voor barrièrevrije eenvleugelige deuren tot 1250 mm vleugelbreedte met openingsondersteuning

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1250 mm vleugelbreedte
- Deurbladmontage niet-scharnierzijde en kopmontage scharnierzijde
- Barrièrevrije toegangen conform DIN 18040 tot EN5



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare sluitkracht van EN3-5
- Barrièrevrij volgens DIN 18040 tot EN5 (1250 mm vleugelbreedte)
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Openingsondersteuning voor eenvoudig openen en comfortabel gebruik van de deur
- Openingsondersteuning uitschakelbaar bij deuren met windbelasting of drukverschillen
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
- Geïntegreerde openingsdemping, remt krachtig geopende deuren af
- Optische weergave van de sluitkracht voor het eenvoudig controleren van de instelling
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	TS 5000 L ECLine
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm	1250 mm
Vleugelbreedte (max.)	1250 mm
Type montage	Kopmontage scharnierzijde, Deurbladmontage niet-scharnierzijde
Openingshoek (max.)	180 °
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Sluitkracht instelbaar	Ja, traploos
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Eindslag instelbaar	Ja, via ventiel
Openingsdemping geïntegreerd	Ja, hydraulisch instelbaar
Openingsondersteuning geïntegreerd	Ja
Positie sluitkrachtinstelling	Voor
Weergave sluitkracht	Ja
Vastzetfunctie	Optioneel
Rookmelder geïntegreerd	Nee

TS 5000 L Ecline



BESTAAT UIT

ECLINE-GLIJRAIL TS 5000

Voor TS 5000 Ecline deurdranger met openingsondersteuning



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Ecline-glijrail TS 5000	voor gebruik met TS 5000 Ecline deurdranger, met geïntegreerde openingsondersteuning voor makkelijk openen, met hendel	143572	zilverkleurig	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline-glijrail TS 5000	voor gebruik met TS 5000 Ecline deurdranger, met geïntegreerde openingsondersteuning voor makkelijk openen, met hendel	143576	Edelstaal look	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline-glijrail TS 5000	voor gebruik met TS 5000 Ecline deurdranger, met geïntegreerde openingsondersteuning voor makkelijk openen, met hendel	143575	wit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline-glijrail TS 5000	voor gebruik met TS 5000 Ecline deurdranger, met geïntegreerde openingsondersteuning voor makkelijk openen, met hendel	143577	overeenkomstig RAL	452.5 x 33 x 30 mm

ECLINE-GLIJRAIL TS 5000 BG

Voor TS 5000 L Ecline deurdranger bij bladmontage niet-scharnierzijde en openingsondersteuning



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Ecline-glijrail TS 5000 BG	voor gebruik met TS 5000 L Ecline deurdranger bij bladmontage niet-scharnierzijde, met geïntegreerde openingsondersteuning voor makkelijk openen, met hendel	143579	wit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline-glijrail TS 5000 BG	voor gebruik met TS 5000 L Ecline deurdranger bij bladmontage niet-scharnierzijde, met geïntegreerde openingsondersteuning voor makkelijk openen, met hendel	143578	zilverkleurig	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline-glijrail TS 5000 BG	voor gebruik met TS 5000 L Ecline deurdranger bij bladmontage niet-scharnierzijde, met geïntegreerde openingsondersteuning voor makkelijk openen, met hendel	143582	overeenkomstig RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline-glijrail TS 5000 BG	voor gebruik met TS 5000 L Ecline deurdranger bij bladmontage niet-scharnierzijde, met geïntegreerde openingsondersteuning voor makkelijk openen, met hendel	143580	Edelstaal look	452.5 x 33 x 30 mm

TS 5000 L Ecline



GLIJRAIL BG TS 5000 / 3000

Standaard glijrail met hendel, niet-scharnierzijde



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Glijrail BG TS 3/5000	Standaard, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde	025655	zilverkleurig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glijrail BG TS 3/5000	Standaard, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde	025656	overeenkomstig RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glijrail BG TS 3/5000	Standaard, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde	029404	wit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glijrail BG TS 3/5000	Standaard, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde	028732	Edelstaal look	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

DEURDRANGER TS 5000 L ECLINE

Voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 3-5 op de niet-scharnierzijde en met openingsondersteuning



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Vleugelbreedte (max.)
TS 5000 L Ecline deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143651	overeenkomstig RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143649	wit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143650	Roestvrijstalen voorplaat	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline deurdranger	Sluitkracht EN 3-5 met openingsdemping (zonder glijrail en hendel)	143648	zilverkleurig	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

TS 5000 L ECLine



T-STOP-GLIJRAIL BG TS 3000 / 5000

Met openingsbeperking en hendel, niet-scharnierzijde



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
T-stop-glijrail BG TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde	102368	overeenkomstig RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop-glijrail BG TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde	102367	Edelstaal look	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop-glijrail BG TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde	108482	wit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop-glijrail BG TS 3/5000	met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde	102366	zilverkleurig	452.5 x 33 x 30 mm

GLIJRAIL BG LATEIMONTAGE TS 3/5000 L

Glijrail voor lateimontage met hendel, niet-scharnierzijde



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Glijrail BG lateimontage TS 3/5000 L	Glijrail met hendel, gebruik bij maakcontact op deurbladmontage niet-scharnierzijde	189149	overeenkomstig RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Glijrail BG lateimontage TS 3/5000 L	Glijrail met hendel, gebruik bij maakcontact op deurbladmontage niet-scharnierzijde	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

TS 5000 L ECLine



TOEBEHOREN

MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor ECLine-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Mechanische vastzetcomponent	voor ECLine-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, overrijdbaar	148820

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 5000 (L) / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067726	wit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	072696	Roestvrij staal	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067724	zilverkleurig	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	000756	overeenkomstig RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	067725	donkerbrons	298 x 55 x 67.2 mm

AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 4000 / 5000, gebogen vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092943	RVS gepolijst	337 x 51 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, halfstraal, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092944	RVS mat	337 x 51 x 72 mm

TS 5000 L Ecline



AFDEKKAP DEURDRANGER *

Voor TS 4000 / 5000, hoekige vorm

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092938	RVS gepolijst	298 x 51 x 72 mm
Afdekkap deurdranger *	voor TS 5000/ TS 4000, kwadratisch, alleen bij deurbladmontage bruikbaar	092939	RVS mat	298 x 51 x 72 mm

MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL BG

Voor standaard-, Ecline-, T-stop- en EFS-glijrail, niet-scharnierzijde



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat glijrail BG	voor standaard- / Ecline- / T-stop- / EFS-glijrail	124684	overeenkomstig RAL
Montageplaat glijrail BG	voor standaard- / Ecline- / T-stop- / EFS-glijrail	124683	zilverkleurig

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage

1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	068627	wit RAL 9016
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	057956	Verzinkt
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	029176	overeenkomstig RAL
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	049185	zilverkleurig
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	137725	Edelstaal look
Montageplaat deurdranger	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	052351	donkerbrons

TS 5000 L ECl ine



LATEI LIJSTWERK


Voor ECl ine- en T-stop-glijrail



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Latei lijstwerk	Voor ECl ine- en T-stop-glijrail	115006	zilverkleurig
Latei lijstwerk	Voor ECl ine- en T-stop-glijrail	115007	overeenkomstig RAL

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER *

Voor TS 5000 en TS 4000 met gatenpatroon conform DIN EN 1154 bijlage 1



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Montageplaat *	voor TS 5000/TS 4000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1	083992

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.