



DE NIEUWE GENERATIE

Het nieuwe vrijloopdeurdranger-programma met comfort-vergrendelfunctie



Onopgemerkt in het dagelijks leven, veilig in geval van gevaar:
deuren voorzien van de nieuwe GEZE vrijloopdeurdrangers met
comfort-vergrendelfunctie.



Barrièrevrijheid

én brandveiligheid

perfect gecombineerd

De nieuwe generatie GEZE vrijloopdeurdrangers combineert de voordelen van vrijloopdeurdrangers en vastzetvoorzieningen in één product. Unieke comfort-vergrendelfunctie: de standaard comfort-vergrendelfunctie maakt het mogelijk de deur aan het einde van het vrijloopgebied te vergrendelen. Daarmee biedt hij hetzelfde voordeel als een elektrische vastzetting, zonder de noodzaak van een geïntegreerde vastzetting in de glijrail.

De opliggende variant TS 5000 EFS/RFS en de geïntegreerde versie Boxer EFS zijn geschikt voor grote, zware brandwerende deuren, 1- of 2 vleugelig, tot drangergrootte EN 6. Na de eerste keer openen kan de deur zonder extra krachtinspanning bewegen, aangezien de deurdranger elektrisch voorgespannen blijft. In het dagelijks leven zorgen de nieuwe vrijloopdeurdrangers voor optimale barrièrevrijheid: voor iedereen, elke behoefte en op ieder willekeurig moment voor betrouwbaar sluiten in geval van brand.

Open voor elke behoefte:


de nieuwe comfort-vergrendelfunctie

Het voordeel van vrijloopdeuren: ze kunnen zonder krachtinspanning geopend en gesloten worden. Met de nieuwe GEZE vrijloopdeurdrangers profiteren gebruikers van een dubbele functionaliteit: naast het vrijloop-voordeel beschikt de nieuwe generatie van GEZE over de unieke comfort-vergrendelfunctie. Hiermee is het mogelijk deuren aan het einde van het vrijloopgebied makkelijk te vergrendelen en permanent open te houden: helemaal naar wens en zonder dat ze bijvoorbeeld door tocht dichtgaan.

Openstaande deuren maken het dagelijks leven en werk in vele gebouwen eenvoudiger. In bijvoorbeeld klinieken of verzorgingstehuizen, waar het vervoer van patiënten snel en soepel moet functioneren. Ook in gymzalen of stadions kunnen de nieuwe vrijloopdeurdrangers met comfort-vergrendelfunctie optimaal worden ingezet. Of het nu gaat om openen zonder weerstand of permanent vastzetten, in geval van gevaar sluit de nieuwe generatie deuren van GEZE veilig en betrouwbaar.

In één oogopslag

- Comfort-vergrendelfunctie is standaard bij alle varianten
- Eenvoudig vergrendelen van de deurdranger aan het einde van het vrijloopgebied
- Comfort-vergrendeling bevindt zich op de deurdrangeras
- Geen ongecontroleerd sluiten van de deur
- Veilig sluiten van de deur in geval van brand



Deuren openhouden, naar wens in te regelen:
daarvoor zorgt de nieuwe GEZE comfort-vergrendelfunctie.





De nieuwe vrijloopdeurdrangers bieden grote kracht in een discreet design. Als opliggende variant...



...of als geïntegreerde versie.

Design in combinatie

met functionaliteit:

grote kracht – compact verpakt

Klaar voor gebruik, helemaal naar wens van de klant: de nieuwe GEZE vrijloopdeursluiters, als opliggende versie of in het deurblad geïntegreerd, bieden een variabel instelbare sluitkracht tot grootte EN 6. Ze kunnen geplaatst worden op vleugelbreedtes tot 1.400 mm. Daarbij overtuigt vooral de compacte geïntegreerde versie Boxer EFS met een lengte van slechts 279 mm. Hiermee wordt een eenvoudige deurbewerking mogelijk, ook bij smalle vleugelbreedtes vanaf 600 mm.

In één oogopslag

De opliggende versie TS 5000 EFS / RFS 3-6 (ook voor 2-vleugelige deuren)

- Sluitkracht variabel instelbaar van EN 3 tot EN 6
- Geschikt voor vleugelbreedtes vanaf ca. 780 mm tot 1.400 mm
- Comfort-vergrendelfunctie aan het einde van het vrijloopgebied standaard
- Indien gewenst makkelijk te monteren, opliggende elektrische aansluiting of verborgen liggende kabeltoevoer
- Kabelaansluiting door eenvoudige stekkerverbinding
- Mogelijk om comfort-vergrendelfunctie voor bestaande TS 5000 EFS/RFS later aan te brengen

De geïntegreerde versie Boxer EFS 4-6 (ook voor 2-vleugelige deuren)

- Sluitkracht variabel instelbaar van EN 4 tot EN 6
- Geschikt voor vleugelbreedtes vanaf 600 mm tot 1.400 mm
- Comfort-vergrendelfunctie aan het einde van het vrijloopgebied is standaard
- Flexibele asverlenging met 4 of 8 mm als toebehoren
- Daardoor gereduceerd voorraadbeheer
- Eenvoudige deurbewerking dankzij compacte inbouwmaten

Absoluut aanpasbaar:






het nieuwe GEZE

glijrail-programma

Naast de nieuwe vrijloopdeurdrangers profiteren gebruikers ook van een geoptimaliseerd glijrail-programma voor 2-vleugelige installaties. Door de nieuwe rails kunnen klanten nu nog meer combinaties realiseren en deuren geheel volgens het desbetreffende toepassingsgebied met een GEZE vastzetvoorziening uitrusten: om de planning van 2-vleugelige installaties nog eenvoudiger en flexibeler te maken.

In één oogopslag **NIEUW**

- E-ISM/S glijrail** – glijrail met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en elektrische vastzetting op de standdeur: voor combinaties met vrijloopfunctie op de loopdeur of kleefmagneet op de loopdeur
- R-ISM/O glijrail** – glijrail met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en rookmeldcentrale: voor combinaties met vrijloopdeurdranger en/of kleefmagneet op de loopdeur en kleefmagneet optioneel op de standdeur
- R-ISM/S glijrail** – glijrail met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en elektrische vastzetting op de standdeur, rookmeldcentrale en voor combinaties met vrijloopdeurdranger of kleefmagneet op de loopdeur

	Loopdeur			Standdeur	
	Elektrische vastzetting 	Vrijloopdeurdranger 	Kleefmagneet 	Elektrische vastzetting 	Kleefmagneet 
TS 5000 E-ISM	✓			✓	
TS 5000 E-ISM/G	✓				✓
TS 5000 E-ISM/S NIEUW		✓	✓	✓	
TS 5000 R-ISM	✓			✓	
TS 5000 R-ISM/G	✓				✓
TS 5000 R-ISM/S NIEUW		✓	✓	✓	
TS 5000 R-ISM/O NIEUW		✓	✓		✓

Volgens goedkeuring Z-6.5-2178 FA GC 150 technisch goedgekeurde combinatiemogelijkheden; ✓ Standaard, ✓ Optioneel



Opliggende vrijloop deurdranger TS 5000 EFS / RFS 3-6



Geïntegreerde vrijloop deurdranger Boxer EFS 4-6



Elektrische opbouw-kleefmagneet



Barrièrevrijheid voor iedereen...



...en op ieder willekeurig moment veilig sluiten: de nieuwe GEZE vrijloopdeurdrangers zijn geheel gericht op de desbetreffende behoefte.

GEZE Benelux B.V.

Industrieterrein Kapelbeemd
Steenoven 36
5626 DK Eindhoven
Nederland

Tel. +31 40 262 90 80
Fax +31 40 262 90 85
e-mail: benelux.nl@geze.com
www.gezebenelux.com

1602 ID nr. 165975